NEW PLAN
FLOOR & WALL MATERIALS

PlastoCell®

Polyethylene Foams
Laminated with HDPE film
2mm

Χαρακτηριστικό	**Μέθοδος Μέτρησης**	**Τιμή**
Πάχος Υλικού	Εργοστασιακές μετρήσεις	2mm (±5%)
Διαστάσεις Ρολού	Εργοστασιακές μετρήσεις	100cm x 2500cm (±5%)
Πυκνότητα Υλικού	ASTM D 3575-00	20 kg/m3 (±5%)
Υδατοαπορροφητικότητα	ASTM D 3575-00 Suffix L	≤ 0,1 lb/ft²
Thermal Stability	ASTM D 3575-00 Suffix S	≤ 5%
Οξείδωση κατά την επαφή	Method 3005 FED std. 101	ΚΑΜΙΑ
Θερμική αγωγιμότητα k-Value	ASTM C518-91	0,35 - 0,42 btu/hr ft² ºF
Πάχος επικαλυψης HDPE	Εργοστασιακές μετρήσεις	8MY